



Dato: 11. februar 2021

Sagsnr.: 19-4000-000459

VEJLEDNING TIL OPERATØRER, SOM FORESTÅR VEJNING, PRØVEUDTAGNING OG SORTERING AF FISK, DER LANDES USORTERET TIL INDUSTRIFORMÅL

1. INDLEDNING

Den 1. januar 2020 implementerede Fiskeristyrelsen kravet om, at opkøbere af usorterede industrilandinger skal indberette alle opkøb i henhold til artikel 64 i Rådets forordning 1224/2009 (Kontrolforordning), herunder, at afregningen blandt andet skal indeholde mængderne af hver art i den usorterede industrilanding.

En forudsætning for en korrekt indberetning er, at fisken vejes på godkendte vejesystemer som anført i artikel 60 i kontrolforordningen. Vejningen skal foretages ved landing, inden fiskevarerne oplagres, transporteres eller sælges, medmindre Fiskeristyrelsen (jf. artikel 61 i kontrolforordningen) har givet tilladelse til, at fisken vejes efter transport til bestemmelsesstedet. En tilladelse til at forskyde vejningen fra landingshavnen til modtageren forudsætter at Danmark har indført en kontrolplan, som er godkendt af Kommissionen.

Da det ikke er praktisk muligt at sortere hele lasten og veje fisken art for art, har Fiskeristyrelsen udarbejdet en prøvetagningsplan, som førstehåndsopkøberen/modtageren af fisken er ansvarlig for, bliver fulgt ved hver landing. Prøvetagningsplanen gælder for såvel danske som udenlandske landinger af industrifisk. Den omfatter også usorterede landinger af pelagiske arter, som er fanget med henblik på afsætning til konsum, men hvor det ikke har været muligt at finde en aftager og/ eller, hvor fisken vurderes at være uegnet til konsumanvendelse.

Prøvetagningsplan og kontrolplan for vejning af fiskevarer til industriformål, blev udarbejdet i henhold til artikel 76 og 77 i Kommissionens gennemførelsesforordning, og sendt til kommissionen med henblik på godkendelse.

Begge planer trådte i kraft pr. 1. januar 2020, og kan findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside via dette link: <https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/kontrol/krav-til-vejning-proevetagning-sortering-og-pakning-om-bord-mm/>

2. HVAD BETYDER DET FOR DIG SOM OPKØBER/MODTAGER AF USORTERET FISK TIL INDUSTRIFORMÅL?

Det betyder, at du som opkøber/modtager af usorteret fisk til industriformål, der modtages i første omsætningsled, er ansvarlig for, at:

- være registreret hos Fiskeristyrelsen som førstehåndsupkøber/modtager af fisk og fiskevarer
- den samlede landing af usorteret industrifisk, samt de fra landingen udtagne stikprøver, vejes på godkendte vejesystemer
- der i forbindelse med landingen, og afhængig af fiskeriets hovedart, som angivet i logbogen, samt tilmeldt mængde, udtages minimum det antal stikprøver som fremgår af bilag 3 (som ændret ved dispensation) til bekendtgørelse nr. 290 af 25. marts 2020, om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres. (jf. BILAG 1 i denne vejledning)
- stikprøverne udtages ved et, af Fiskeristyrelsen godkendt, halv- eller helautomatiske prøveudtag i forbindelse med landingen
- hver stikprøve som udtages skal som minimum bestå af 10 kg fisk
- stikprøverne er repræsentative for lastens sammensætning, og er udtaget løbende under hele losningen, enten ved tids- eller mængdeinterval
- stikprøverne sorteres og vejes løbende i forbindelse med landingen, eller umiddelbart efter landing/modtagelse af stikprøverne
- stikprøverne opbevares i lukkede beholdere under transport, såfremt vejning og sortering først sker på bestemmelsesstedet
- hver stikprøve bliver sorteret og vejret art for art, samt at resultaterne heraf indføres i et stikprøveskema
- opbevaring og sortering af stikprøverne foregår under beskyttende forhold således, at kvaliteten af de udtagne prøver ikke forringes inden sortering
- fangstsammensætningen, jf. det samlede stikprøveresultat, danner grundlag for beregning af mængden af hver art i den usorterede landing. Dermed er det også grundlaget for afregningen til fiskeren samt indberetning til Fiskeristyrelsen
- den sorterede stikprøve holdes adskilt for hver landing med henblik på myndighedskontrol, og henstår hos opkøberen/modtageren i mindst 1 time efter at landing og sortering er tilendebragt

-
- alle stikprøveskemaer og vejeresultater skal gemmes i 3 år.
De skal indeholde oplysninger om:
 - Vejedato
 - Fartøjsnummer og navn
 - FAO kode for de vejede arter
 - Mængder af hver art i kilogram
 - Modtagers navn og adresse
 - Vejeresultat for hver art i de enkelte prøver
 - Den samlede landede mængde.
 - stikprøve- og vejeresultater skal stilles til rådighed for Fiskeristyrelsen kontrollører, og skal udleveres på forlangende
 - der skal dagligt foretages indberetning af alle modtagne partier af fisk til Fiskeristyrelsen. Indberetningen skal ske i henhold til bekendtgørelse nr. 290 af 25. marts 2020 om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres.

3. HVAD SKAL DU, SOM OPKØBER/MODTAGER, VÆRE SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ?

Som opkøber/modtager af usorterede landinger til industriformål, skal du være særligt opmærksom på:

- hvilken hovedart fiskeren har tilmeldt, da antallet af stikprøver afhænger af, hvilket industrifiskeri fiskeren har udøvet (jf. BILAG 1 og BILAG 2 i denne vejledning)
- at der er tale om en førstegangs afsætning af fisk. Dvs. at du som opkøber/modtager er ansvarlig for at afregne fiskeren. Hvis den usorterede last modtages af en anden registreret førstehåndsopkøber, er denne ansvarlig for vejning, prøveudtagning og sortering
- at såfremt der anvendes tredjepart i forbindelse med prøveudtagning, sortering og vejning, da er det dit ansvar at sikre, at retningslinjer i prøvetagningsplan og kontrolplan bliver fulgt. Det er også dit ansvar, at fiskerikontrollens medarbejdere har adgang til dokumentation af prøveresultaterne samt at monitorere tredjeparts arbejde ifm. vejning og sortering
- at der kan forekomme en mindre mængde fisk i den usorterede landing, som det ikke er muligt at artsbestemme (usorterbart). Denne mængde skal registreres som usorterbart i stikprøveskemaet, men skal beregningsmæssigt tillægges hovedarten. Mængden af usorterbare arter vil typisk afhænge af fiskeart, vejrforhold og fangstrejsens varighed.

BILAG 1
PRØVETAGNINGSPILAN

**PRØVETAGNINGSPILAN FOR USORTEREDE FANGSTER
TIL INDUSTRIFORMÅL**

Art	Farvand	Antal stikprøver ved landinger under 25 tons	Antal stikprøver ved landinger mellem 25 og 200 tons	Antal stikprøver ved landinger over 200 tons
Tobis (SAN)	Nordsøen Skagerrak Kattegat	3	3 plus 1 pr. påbegyndt 50 tons	6 plus 1 pr. påbegyndt 250 tons
Brisling (SPR)	3A	5	5 plus 1 pr. påbegyndt 25 tons, dog maks. 10	21
Brisling (SPR)	Nordsøen	5	5 plus 1 pr. påbegyndt 25 tons, dog maks. 10	24
Brisling (SPR)	3D	5	5 plus 1 pr. påbegyndt 25 tons, dog maks. 10	15
Sild (HER)	3D	5	5 plus 1 pr. påbegyndt 25 tons, dog maks. 10	15
Sperling (NOP)	Alle	5	5 plus 1 pr. påbegyndt 25 tons, dog maks. 10	24
Blåhvilling (BLH)	Alle	3	4	4 plus 1 pr. påbegyndt 250 tons
Havgalt (BOR)	Alle	3	3 plus 1 pr. påbegyndt 50 tons	6 plus 1 pr. påbegyndt 250 tons
Andre arter*	Alle	0,5 promille af fangsten, dog minimum 100kg	0,5 promille af fangsten, dog minimum 100kg	0,5 promille af fangsten, dog minimum 100kg

*For landinger af arter til industri, hvor der ikke foreligger nok statistisk materiale i form af prøver, skal stikprøverne udgøre 0,5 promille af fangsten. Dog minimum 100 kg fisk.

BILAG 2.
EKSEMPLER

**HERUNDER VISES EKSEMPLER PÅ ANTAL PRØVER FORDELT PÅ
ARTER, FARVANDE OG TILMELDTE MÆNGDER:**

Tilmeldt art: Tobis	
Farvand: Nordsøen, Skagerrak, Kattegat	
0-25 tons	3
25-75 t.	4
75-125 t.	5
125-200 t.	6
200-450 t.	7
450-700 t.	8
700-950 t.	9
950-1200 t.	10
1200-1450 t.	11
1450-1700 t.	12
1700-1950 t.	13
1950-2200 t.	14
2200-2450 t.	15
2450-2700 t.	16
2700-2950 t.	17

Mellem 25-200 tons: 1 prøve pr. 50 tons. Over 200 tons: 1 prøve pr. 250 tons.

Tilmeldt art: Andre arter	
Farvand: Alle farvande	
0-200 tons	10
200-220 tons	11
220-260 tons	12
260-280 tons	13
280-300 tons	14
300-320 tons	15
320-360 tons	16
360-380 tons	17
380-400 tons	18

Over 200 tons: 1 prøve pr. 20 tons svarer til 0, promille.

Tilmeldt art: Havgalt	
Farvand: Alle farvande	
0-25 tons	3
25-75 t.	4
75-125 t.	5
125-200 t.	6
200-450 t.	7
450-700 t.	8
700-950 t.	9
950-1200 t.	10
1200-1450 t.	11
1450-1700 t.	12
1700-1950 t.	13
1950-2200 t.	14
2200-2450 t.	15
2450-2700 t.	16
2700-2950 t.	17

Tilmeldt art: Blåhvilling	
Farvand: Alle farvande	
0-25 tons	3
25-200 tons	4
200-450 tons	5
450-700 tons	6
700-950 tons	7
950-1200 tons	8
1200-1450 tons	9
1450-1700 tons	10
1700-1950 tons	11
1950-2200 tons	12
2200-2450 tons	13
2450-2700 tons	14
2700-2950 tons	15

Over 200 tons: 1 prøve pr. 250 tons.

Tilmeldt art: Brisling	
Farvand: Skagerrak/Kattegat	
Fra 0-25 tons	5
Fra 25-50 t.	6
Fra 50-75 t.	7
Fra 75-100 t.	8
Fra 100-125 t.	9
Fra 125-200 t.	10
Over 200 tons	21

Tilmeldt art: Brisling	
Farvand: Nordsøen	
Fra 0-25 tons	5
Fra 25-50 t.	6
Fra 50-75 t.	7
Fra 75-100 t.	8
Fra 100-125 t.	9
Fra 125-200 t.	10
Over 200 t.	24

Tilmeldt art: Brisling/sild	
Farvand: Østersøen	
Fra 0-25 tons	5
Fra 25-50 t.	6
Fra 50-75 t.	7
Fra 75-100 t.	8
Fra 100-125 t.	9
Fra 125-200 t.	10
Over 200 t.	15

Tilmeldt art: Sperling	
Farvand: Alle farvande	
Fra 0-25 tons	5
Fra 25-50 t.	6
Fra 50-75 t.	7
Fra 75-100 t.	8
Fra 100-125 t.	9
Fra 125-200 t.	10
Over 200 t.	24

RETNINGSLINJER FOR SORTERING AF ARTSBESTEMMELSESPRØVER

1. FORBEREDELSE FØR PRØVETAGNING

Rengøring:

- Det er modtagervirksomhedens ansvar, at anlægget er rengjort så godt, at der ikke er ”forurenende” arter i de udtagne prøver.
- Anlæg, herunder bånd, rør tromler, suger, prøveudtag mm. rengøres omhyggeligt efter hver landing.
- Inden prøveudtagning og losning starter, afprøves prøveudtaget.
- Første prøve tages, efter at anlægget er rensat og har kørt x antal minutter, da dette kan sikre, at fisk fra forrige landing, er fjernet.
- Hvis det opleves, at der er forurenende arter i prøven, selv om oven-nævnte retningslinjer er fulgt, skal disse arter også indgå i prøveresultatet. Dette kan noteres sammen med prøveresultatet.

2. PRØVEUDTAGNINGEN

Vigtigt:

Der må ikke frasorteres eller fjernes ”forurenende arter” fra udtagne prøver!

Alle prøver skal, før sortering, drænes for væske. Dræningen skal udføres, umiddelbart inden prøven hældes på sorterbordet for sortering!

Antal prøver:

- Antallet af prøver, der skal udtages, bestemmes af hovedarten, fangstområdet og den samlede tilmeldte mængde (dvs. summen af alle arter ombord).
- Alle prøver skal tages løbende gennem hele lasten (dvs. at prøverne skal udtages med et bestemt tids- eller vægtinterval gennem hele lasten). Det sikrer at der bliver taget minimum det antal prøver, der fremgår af prøvetagningsplanen.
- Viser det sig, at lasten er større end den samlede tilmeldte mængde, skal prøveudtagningen fortsættes med det beregnede interval, til losningen er slut.
- Bliver der udtaget flere prøver, end det minimumsantal, der er angivet i prøvetagningsplanen, skal alle prøver sorteres og

indgå i det samlede prøveresultat.

- Viser det sig, at lasten er mindre end den samlede, tilmeldte mængde, og modtager derfor ikke får udtaget nok prøver, skal dette noteres sammen med prøveresultatet.

Prøvestørrelse i kg:

- **Hver enkelt prøve skal bestå af minimum 10 kg fisk!**
- Hele den udtagne prøve skal sorteres. Dvs. at, hvis den udtagne prøve eksempelvis vejer 12 kg., skal hele prøven på 12 kg. sorteres og indgå i det samlede resultat som én prøve.
- Hvis en udtaget prøve ikke indeholder 10 kg fisk, skal der umiddelbart efter tages endnu en prøve, som supplement til den første. De to prøver, som nu indeholder mere end 10 kg fisk tilsammen, skal sorteres som én samlet prøve.

Efterbehandling af prøverne:

- Ved sorteringen af den enkelte prøve, skal alle arter vejes hver for sig.
- Usorterbart prøvemateriale skal angives som usorterbart og tilskrives målarten.
- Alle prøver skal henstå i minimum 1 time efter endt losning og alle prøvetagningerne, inklusiv sorteringen, er gennemført.

3. BAGGRUND FOR PRÆCISERING AF RETNINGSLINJER

Fiskeristyrelsen har erfaret, at der i visse situationer ikke medregnes alle arter i en artsbestemmelsesprøve, blandt andet hvis arten i en prøve, tydeligvis ikke kan stamme fra det fiskeri, som fartøjet har udøvet, og det derfor vurderes, at det må være fisk fra en tidligere landing.

Eksempel:

Et fartøj lander blåhvilling ved samme pumpe, hvor der umiddelbart før, havde været landet tobis. Her kan det forekomme, at der pludselig er tobis i en prøve udtaget fra en ren landing af blåhvilling.

Løsning:

I den situation skal tobis medtages i prøveresultatet, og vurderingen af, at der er tale om en forurenende art, noteres i prøveskemaet.