


I Danmark er der fredningsbælter næsten overalt, hvor åer og bække løber ud i saltvand (fiskeriterritoriet)

Fredningsbælterne er som hovedregel 500 m i radius.  
I fredningsbælterne er alt fiskeri forbudt.

Røde fredningsbælter betyder fiskeri forbudt hele året.  
Blå fredningsbælter betyder fiskeri forbudt fra og med 16/9 til og med 15/3.

Alle Danmarks fredningsbælter kan ses på:  
[www.fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/fredningsbaeltes-og-saerlige-lokale-regler/](http://www.fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/fredningsbaeltes-og-saerlige-lokale-regler/)



Produceret af Fiskeristyrelsen.



### Snæbel

*Coregonus oxyrinchus*

#### Kendetegn:


Nært beslægtet med helt.  
Snæblen har en spids snude.  
1 rygfinne og 1 fedtfinne før halen.

*Fredning – Total fredet*

Denne folder forældes med tiden.  
Det er dit ansvar, at være orienteret om ændringer i lovgivningen!  
Nyeste mindstemål og fredningstider finder du her:  
[www.fiskeristyrelsen.dk](http://www.fiskeristyrelsen.dk)

# Danske fredninger og mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand (fiskeriterritoriet)

Opdateret januar 2020



I de gule og røde områder er rekreativt fiskeri efter torsk omfattet af særlige regler. Reglerne er beskrevet i tabellen på side 4 og 5.

Har du yderligere spørgsmål vedrørende gældende regler for lyst- eller fritidsfiskeri, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens fiskerikontrol på tlf.nr.: **+45 7218 5600**

Du kan også finde opdateret information på vores hjemmeside:  
[www.fiskeristyrelsen.dk](http://www.fiskeristyrelsen.dk)

Vi har bemandede lokalafdelinger i Frederikshavn, Nykøbing Mors, Randers, Hvide Sande, Kolding, Ringsted og Rønne.





Kendetegn:  
3 rygfinner og 2 gatfinner. Overbid. Mangler skægtråd. Sort plet hvor brystfinnen fæstner.

### Hvilling

*Merlangius merlangus*

Mindstemål:  
Nordsøen, Limfjorden,  
Nissum og Ringkøbing Fjord: 27 cm  
Skagerrak og Kattegat: 23 cm

Fredning - ingen

Kendetegn:  
Overside brun, ru med få røde pletter. Store skrubber har en spids torn ved gattet. Underside hvid (kan have brune pletter)



### Skrubbe

*Platichthys flesus*

Mindstemål:

Flensborg inderfjord: 25,5 cm  
Bælterne og Østersøen underområde 22-25: 23 cm

Kun fredning i Flensborg Fjord



Kendetegn:  
3 rygfinner og 2 gatfinner. Overbid. Lille skægtråd. Sort plet over brystfinnen. Mørk sidelinje.

### Kuller

*Melanogrammus aeglefinus*

Mindstemål:  
Nordsøen, Limfjorden,  
Nissum og Ringkøbing Fjord: 30 cm  
Skagerrak og Kattegat: 27 cm

Fredning - ingen

Kendetegn:  
Aflang til oval facon og lille hoved. Tykke og lidt fremskudte læber. Små skæl, virker glat. Underside fra hvid til spættet.



### Rødtunge

*Microstomus kitt*

Intet mindstemål:

Fredning - ingen



Kendetegn:  
3 rygfinner og 2 gatfinner. Overbid. Kraftig skægtråd. Lys sidelinje.

### Torsk

*Gadus morhua*

Mindstemål:  
Nordsøen, Limfjorden,  
Nissum og Ringkøbing Fjord: 35 cm  
Skagerrak og Kattegat: 30 cm  
Bælterne og Østersøen: 35 cm  
Fiskeribegrænsning i Østersøen. Se årskalenderen



Kendetegn:  
2 rygfinner. Forreste finne med pigstråler. Sølvfarvet fisk med sort sidelinje.

### (Hav)Bars

*Dicentrarchus labrax*

Mindstemål:  
Nordsøen, Limfjorden,  
Nissum og Ringkøbing Fjord: 42 cm  
Skagerrak og Kattegat: 42 cm

Fiskeribegrænsning i Nordsøen. Se årskalenderen



Kendetegn:  
3 rygfinner og 2 gatfinner. Kraftigt underbid. Ingen skægtråd. Mørk sidelinje der buer over brystfinnen.

### Lubbe/Lyssej

*Pollachius pollachius*

Mindstemål:  
Nordsøen, Limfjorden,  
Nissum og Ringkøbing Fjord: 30 cm

Fredning - ingen

Kendetegn:  
2 kraftige klør og et markant hårdt rygskjold. Rogn er hæftet på hummerens underside.

Fredning se årskalender



### Hummer

*Homarus gammarus*

Mindstemål:  
Nordsøen, Limfjorden, Nissum og Ringkøbing Fjord- rygskjold: 8,7 cm  
Skagerrak og Kattegat rygskjold: 7,8 cm  
fuld længde: 22 cm  
Bælterne og Østersøen fuld længde: 21 cm



Kendetegn:  
3 rygfinner og 2 gatfinner. Kraftigt underbid. Ingen skægtråd hos voksne fisk. Lys sidelinje.

### Mørksej

*Pollachius virens*

Mindstemål:  
Nordsøen, Limfjorden,  
Nissum og Ringkøbing Fjord: 35 cm  
Skagerrak og Kattegat: 30 cm

Fredning - ingen











Kendetegn:  
2 lange og slanke klør samt et markant rygskjold. Farven er oftest lys orange.

Fredning - ingen



### Jomfruhummer *Nephrops norvegicus*

Mindstemål:  
Nordsøen, Limfjorden, Nissum og Ringkøbing Fjord fuld længde: 8,5 cm  
jomfruhummerhaler: 4,6 cm  
Rygskjoldslængde: 2,5 cm  
Skagerrak, Kattegat, Østersøen og Bælterne: fuld længde: 10,5 cm  
jomfruhummerhaler: 5,9 cm  
rygskjoldslængde: 3,2 cm

<p><b>Kendetegn:</b> Overside brun, glat med spredte røde pletter som også findes på finnerne.</p> <p>Underside hvid.</p>	 <p><b>Rødspætte</b> <i>Pleuronectes platessa</i></p> <p><b>Mindstemål:</b> Nordsøen, Limfjorden, Nissum og Ringkøbing Fjord, Skagerrak og Kattegat: 27 cm Bælterne og Østersøen: 25 cm Flensborg inderfjord: 26 cm Kun fredning i Flensborg Fjord</p>	 <p><b>Kendetegn:</b> 1 kort rygfinne og 1 lang ryg- og gatfinne som er lige lange. Svagt underbid. Ingen skægtråd. Sort mund og gæller.</p>	<p><b>Kulmule</b> <i>Merluccius merluccius</i></p> <p><b>Mindstemål:</b> Nordsøen, Limfjorden, Nissum og Ringkøbing Fjord: 27 cm Skagerrak og Kattegat: 30 cm</p> <p>Fredning - ingen</p>
<p><b>Kendetegn:</b> Sidelinjen er stærkt buet og går over brystfinnen. Oversiden føles glat, når man stryger med skællene og ru den modsatte vej. Underside hvid.</p>	 <p><b>Ising</b> <i>Limanda limanda</i></p> <p>Intet mindstemål:</p> <p>Fredning - ingen</p>	 <p><b>Kendetegn:</b> Fedtfinne. Har en mere plump kropsform end laks. Mange runde pletter også under sidelinjen. Tyk halerod.</p>	<p><b>Havørred</b> <i>Salmo trutta</i></p> <p><b>Mindstemål:</b> Alle farvande: 40 cm</p> <p>Fredning se årskalender</p>
<p><b>Kendetegn:</b> Kaldes også gråtunge. "Rygfinnen" strækker sig helt frem foran øjnene. Aflang krop.</p>	 <p><b>Søtunge</b> <i>Solea solea</i></p> <p><b>Mindstemål:</b> Nordsøen, Limfjorden, Nissum og Ringkøbing Fjord: 24 cm Skagerrak og Kattegat: 24 cm</p> <p>Fredning - ingen</p>	 <p><b>Kendetegn:</b> Fedtfinne. Har slankere kropsform end havørreden. Få pletter under sidelinjen. Slank halerod.</p>	<p><b>Laks</b> <i>Salmo salar</i></p> <p><b>Mindstemål:</b> Alle farvande: 60 cm</p> <p>Fredning se årskalender</p>
<p><b>Kendetegn:</b> Sidelinjen er stærkt buet op over brystfinnen. Oversiden har ingen skæl, men mange benknuder. Stor mund med tænder. Underside hvid.</p>	 <p><b>Pighvar</b> <i>Scophthalmus maximus</i></p> <p><b>Mindstemål:</b> Bælterne, Østersøen: 30 cm Flensborg inderfjord: 32,5 cm</p> <p>Fredning - ingen</p>	 <p><b>Kendetegn:</b> 1 rygfinne og en fedtfinne. Lille mund med svagt overbid.</p>	<p><b>Helt</b> <i>Coregonus lavaretus</i></p> <p><b>Mindstemål:</b> Alle farvande (med undtagelse af Ringkøbing Fjord): 36 cm Ringkøbing Fjord: 34 cm</p> <p>Fredning se årskalender</p>
<p><b>Kendetegn:</b> Ligner Pighvarren. Oversiden har dog skæl og føles glat. Stor mund med tænder. Underside hvid og kan have mørke pletter.</p>	 <p><b>Slethvar</b> <i>Scophthalmus rhombus</i></p> <p><b>Mindstemål:</b> Bælterne og Østersøen: 30 cm</p> <p>Fredning - ingen</p>	 <p><b>Kendetegn:</b> Forreste rygfinne har pigstråler. Ved gattet en lille pig. Haleroden har 5 småfinner på ryg og bug.</p>	<p><b>Makrel</b> <i>Scomber scombrus</i></p> <p><b>Mindstemål:</b> Nordsøen, Limfjorden, Nissum og Ringkøbing Fjord: 30 cm Skagerrak og Kattegat: 20 cm</p> <p>Fredning - ingen</p>



**Kendetegn:**  
2 rygfinner med pigstråler. Sort striber over ryggen.  
Ru og hårdt skin.

### Aborre

*Perca fluviatilis*

#### Mindstemål:

Nordsøen, Limfjorden,  
Nissum og Ringkøbing Fjord: 20 cm  
Skagerrak og Kattegat: 20 cm  
Bælterne og Østersøen: 20 cm  
**Fredning - ingen**



**Kendetegn:**  
1 rygfinne, som er placeret langt tilbage ved haleroden. Kraftigt underbid. Munden fyldt med skarpe tænder

### Gedde

*Esox lucius*

#### Mindstemål:

Nordsøen, Limfjorden,  
Nissum og Ringkøbing Fjord: 60 cm  
Skagerrak og Kattegat: 60 cm  
Bælterne og Østersøen: 60 cm  
**Fredning se årskalenderen**



**Kendetegn:**  
Bløde finner. 1 rygfinne. Har store skæl, som let falder af.  
Bugfinnerne fæstner bag rygfinnens forkant.

### Sild

*Clupea harengus*

#### Mindstemål:

Nordsøen, Limfjorden,  
Nissum og Ringkøbing Fjord: 20 cm  
Skagerrak og Kattegat: 18 cm  
**Fredning - ingen**



**Kendetegn:**  
Ålen findes i 3 former: glasål, blankål og gulål. Gulålen har gulfarvet bug. Der er ingen fredningstider for ålen, men der er indført en del redskabsbegrænsninger.

### Gulål

*Anguilla anguilla*

#### Mindstemål:

Nissum, Ringkøbing, Stadil og  
Roskilde fjorde samt Isefjord: 38 cm  
Alle øvrige farvande: 40 cm  
**Fiskeribegrænsning i saltvand. Se årskalenderen**

Alle anførte datoer i skemaerne er inklusive

## Årskalender

### Fisk og krebsdyr i saltvand med landsdækkende fredningstider

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Farvet laks/havørred											
AI i saltvand. Erhvervsmæssigt og rekreativ fiskeri forbudt. 1. januar til 29. februar 2020.				Gedde 1. april - 15. maj							Farvet laks/havørred 16. november til 15. januar
Helt 1. nov. - 31. jan.											Helt 1. november - 31. januar

### Fisk og krebsdyr i saltvand lokale fredningstider

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Laks/Havørred i Vadehavet 15. september - 28./29. februar									Laks / Havørred i Vadehavet 15. september - 28./29. februar		
Havørred i Nissum, Ringkøbing og Stadil Fjorde. Fredet hele året						Havørred i Nissum, Ringkøbing og Stadil Fjorde. Fredet hele året					
Laks i Nissum, Ringkøbing og Stadil Fjorde samt Von Å og i vadehavet nord for Låningsvejen til Manø. Fredet hele året						Laks i Nissum, Ringkøbing og Stadil Fjorde samt Von Å og i vadehavet nord for Låningsvejen til Manø. Fredet hele året					
Rognhummer i Limfjorden. Fredet hele året						Rognhummer i Limfjorden. Fredet hele året					
Helt i Nissum Fjord 1. oktober - 31. marts									Helt i Nissum Fjord 1. oktober - 31. marts		
Helt i Ringkøbing og Stadil Fjorde 1. november - 28./29. februar						Hummer i Limfjorden 1. juli - 31. august.				Helt i Ringkøbing og Stadil Fjorde 1. november - 28./29. februar	
Farvet havørred i havet omkring Bornholm og Christiansø. 16. sep. til 28./29. feb.								Farvet havørred er fredet i havet omkring Bornholm og Christiansø (Ertholmene) fra 16. september til 28./29. februar			
Hunrødspætte Flensborg inderfjord. Rognsæk længere end fiskens midte. 15. jan. til 15. mar.											
Ålekvabbe i Flensborg in.fjord 1. okt. til 31. jan.		Hunskrubbe i Flensborg inderfjord. Fredet 1. marts til 15. maj							Ålekvabbe i Flensborg inderfjord længere end 20 cm, samt drægtige ålekvabber, uanset størrelse er fredet 1. okt. til 31. jan.		

### Særlige regler for rekreativt fiskeri efter havbars i farvandet IVb / Nordsøen 2020 (herunder Limfjorden, Nissum og Ringkøbing Fjord)

Havbars i farvandet IVB / Nordsøen (se forsiden) Kun catch and release-fiskeri tilladt	Maks. 2 havbars med hjem pr. fisker pr. dag	Havbars i farvandet IVB / Nordsøen Kun catch and release-fiskeri tilladt
--	---	--

### Særlige regler for rekreativt fiskeri efter torsk i Østersøen 2020 (Gule og røde felter refererer til områderne med samme farve på folderens forside)

Fra 1. februar til 31. marts Maks. 2 torsk med hjem pr. fisker pr. dag	Resten af året må du maksimalt beholde 5 torsk om dagen
Alt fiskeri efter og hjemtagning af torsk er forbudt hele året.	